

Aficio MP C2050/MP C2550 da Ricoh
Equipamento Digital de Imagens em Cores
Uma Maneira Mais Inteligente de Trabalhar

RICOH

compacta



eficiente



cativante



Aficio MP C2050/MP C2550 da Ricoh

Trabalhar pesado nem sempre é o bastante quando você necessita superar em desempenho sua concorrência ou cumprir prazos apertados. Você também tem de trabalhar mais rápido... mais eficientemente...e com mais inteligência. E, ao mesmo tempo, prestar muita atenção a seu resultado financeiro. Eis porque a série Aficio MP C2050/MP C2550 da Ricoh é tão inovadora. Estes equipamentos incrivelmente versáteis tornam econômica a adição de cores atraentes. Além disso, com a Unidade de Acabamento interna, você pode criar documentos acabados sem sacrificar o espaço ocupado, Sejam quais forem as tarefas de documentos com as quais você lida no dia a dia, a Aficio MP C2050/MP C2550 da Ricoh é a escolha inteligente.



Rápida Flexível Simples Fácil

Tecnologia Inteligente e Econômica

A Aficio MP C2050/MP C2550 da Ricoh possui os recursos de um MFP de classe internacional, com um custo total de propriedade que atende às necessidades de usuários preocupados com custos.

- Mantém alta produtividade para cada trabalho. Entregue até 25 páginas por minuto para documentos em cores e em preto e branco, desde correspondências diárias a páginas da Internet, relatórios financeiros, apresentações para clientes e propostas.
- Poupe energia e economize dinheiro ao mesmo tempo. Estes equipamentos voltam à condição de pronto rapidamente, com tempos de aquecimento de 25 segundos e de primeira cópia de 6,5 segundos para preto e branco e 9,5 para cores.
- Imprima documentos críticos em cores enquanto economiza papel e espaço no arquivo. Ambos os equipamentos podem produzir documentos em frente e verso com quase 100% da velocidade de simplex.
- Reduza os custos e melhore a imagem da companhia. Estes MFPs quatro-em-um oferecem produção em cores mais barata do que jato de tinta para que você possa criar economicamente documentos profissionais, que impressionam seus clientes mais importantes.
- Mantenha o custo da terceirização baixo e os documentos confidenciais dentro de casa. Com seu próprio equipamento em cores, você obtém as cores desejadas sem depender de fornecedores externos.
- Você pode esperar maiores confiabilidade e tempo-sem-paradas, de um design de MFP que incorpora tecnologias já comprovadas de alimentação de documentos, digitalização e manuseio de papel.

Design e Operação Inteligentes

Com um dos menores espaços ocupados em sua classe, estes equipamentos não ocupam espaço valioso. O design amigável também inclui recursos que tornam fácil concluir qualquer tarefa em segundos.

- Economize espaço com um design compacto que permite escolher a sua configuração certa. Você pode até adicionar recursos de acabamento com um aumento mínimo do espaço original ocupado pelo equipamento.
- Navegue através de qualquer trabalho facilmente com a tela de 8,5" W-VGA em cores. O usuário pode ter a visualização prévia dos documentos armazenados, o que aumenta a exatidão da produção, ou visualizar ilustrações animadas, para ajudar na operação.
- Desfrute de um design amigável, com alças superiores/inferiores nas bandejas de papel e substituição simples de toner.

Impressão Poderosa, Resultados Inteligentes

A Aficio MP C2050/MP C2550 da Ricoh proporciona bastante poder para a exigente impressão pela rede.


- Imprima seus trabalhos mais rápida e facilmente com o processador de 533 MHz e até 1 GB de RAM.
- Para um desempenho de impressão poderoso, estes equipamentos oferecem o inovador driver RPCS da Ricoh, baseado em ícones, bem como os drivers PCL5c/6, XPS e o PostScript original da Adobe, como opcionais.
- Cativa seus clientes com documentos em cores vibrantes e em preto e branco, que apresentam uma resolução nítida, até um máximo de 1.200 dpi.
- Atenda escritórios com diferentes necessidades de serviços de rede. Os equipamentos integram-se perfeitamente nos ambientes Windows, Macintosh, UNIX ou AS/400 com interfaces Ethernet 10Base-T/100Base-TX e USB 2.0, bem como a Ethernet Gigabit e a conectividade sem fio opcionais.



Adicione cores a seu fluxo de trabalho sem o risco de abusos. O Pacote de Autenticação por Cartão, opcional, permite acesso do usuário e controle seguros de impressão/cópia, digitalização e outras funções, simplesmente passando um cartão existente de identificação de usuário.



Envie documentos para uma máquina de fax remota sem ter de sair de sua mesa, economizando tempo e garantindo a melhor qualidade de imagem para cada fax.




O driver RPCS da Ricoh torna simples a criação de fluxos de trabalhos com um só clique. O driver cria um botão que você pode pressionar para repetir o trabalho a qualquer momento sem ter de reprogramar a configuração.

Recursos Versáteis em um Design Compacto

Tudo o que Você Precisa em um Único Equipamento

A **Bandeja Interna de Um Escaninho de 100 folhas (opcional/mostrada)** separa a produção de cópias das impressões e dos faxes.

A **Bandeja Interna de Alceamento/Deslocamento (opcional /mostrada)** separa os conjuntos acabados, facilitando a coleta e a entrega.



Com a disponibilidade da função **Impressão Bloqueada (Segura)**, os usuários podem suspender a impressão de um documento até que uma senha seja digitada no equipamento para liberar o documento.

Produza dentro de casa documentos com acabamento profissional, com a **Unidade de Acabamento Interna de 500 folhas** e a Unidade do Furador de 2/3 furos (opcional/mostrada).



Adicione o **Banco de Papel 1 x 500 folhas (opcional)** com menor altura, que permite o acesso de todos os usuários. O **Banco de Papel de 2 x 500 folhas (opcional/mostrado)** aumenta a capacidade total de papel para 1.600 folhas. Podem ser colocados papéis de até cinco tamanhos e orientações diferentes, para versatilidade máxima.



O novo recurso de Digitalizar-para-Mídia permite levar com você os documentos digitalizados, em segundos, com a **Entrada USB/cartão SD (opcional/ mostrado)**





Lide com originais em frente e verso até o tamanho A3 (duplo-Carta) com facilidade, usando o **Alimentador Recirculador Automático de Originais de 50 folhas padrão (mostrado)**.

Use a **Bandeja Lateral opcional (mostrada)** para uma capacidade de produção adicional de 50 folhas.

O intuitivo **Painel de Operação em cores** torna simples programar os trabalhos rapidamente.

Cada uma das **duas Bandejas de Papel padrão de abastecimento frontal** acomoda 250 folhas. A **Bandeja de Alimentação Manual padrão** acomoda mais 100 folhas. Todas as três aceitam grande variedade de tipos e gramaturas de papel.



Corte o uso do papel pela metade com a **produção automática em frente verso (duplex) padrão**.



O **toner PxxPTM da Ricoh** garante uma produção em cores vibrantes para todos os seus documentos comerciais e respeita o meio ambiente.



O **Servidor de Documentos padrão** é um gabinete de arquivos virtual e seguro, que armazena até 2.000 documentos. Os documentos usados com mais frequência podem ser re-impressos, enviados por fax de novo e reenviados.

Aficio MP C2050/MP C2550 da Ricoh

Aficio MP C2050/MP C2550 da Ricoh

Recursos Rápidos, Eficientes e Inteligentes

A Aficio MP C2050/MP C2550 da Ricoh torna acessíveis para empresas e grupos de trabalhos menores tirar proveito de recursos normalmente reservados para equipamentos mais caros.

- Distribua arquivos digitalizados para qualquer endereço de e-mail instantaneamente com Digitalizar-para-E-mail, que não requer um servidor dedicado ou um software adicional.
- Transfira documentos para um servidor compartilhado facilmente, usando Digitalizar-para-FTP. Ou envie os arquivos para um servidor local, para arquivamento automático, com Digitalizar-para-Pasta.
- Armazene documentos diretamente em um dispositivo de memória USB (pen-drive) ou um cartão de memória SD com o Digitalizar-para-Mídia, para uma portabilidade instantânea.
- Use o PDF de Alta Compressão, para reduzir significativamente o tamanho do arquivo, nos documentos em cores. Isto alivia o problema de lentidão na sua rede, causado pelos documentos grandes, mas continua produzindo impressões de alta qualidade.
- Crie fluxos de trabalho de digitalização sofisticados, que podem ser recuperados ao toque de um botão com a digitalização WSD, que é compatível com o Web Services On Devices para Windows Vista®.

A Forma Inteligente de Acabamento

O manuseio de papel nunca foi tão versátil em um MFP tão pequeno. Use grande variedade de materiais e tamanhos de papel e depois dê acabamento a seus documentos totalmente integrado ao fluxo de documentos.

- Crie documentos acabados sem sacrificar o espaço ocupado. Ambos os equipamentos oferecem uma Unidade de Acabamento interna, que tem grampeamento e furação opcionais.
- Imprima ou copie planilhas, boletins ou outros documentos em papel até A3 (duplo-Carta). Ou use a Bandeja de Alimentação Manual para uma produção sem margens em até A3 sangrado.
- Mantenha a produtividade para uma grande variedade de tamanhos de grupos de trabalho com capacidade total de até 1.600 folhas, Alimentador Recirculador de Originais Automático de 50 folhas e três fontes de papel padrão.
- Produza cartões postais, pôsteres, capas de relatórios e outros documentos em material espesso ou exclusivo.


Desempenho Versátil e Inteligente

Pequenos escritórios e grupos de trabalho podem adicionar recursos de cores e substituir até quatro equipamentos em separado com a Aficio MP C2050/MP C2550 da Ricoh.

- Basta conectar-se e iniciar a sessão, para beneficiar-se de serviços de impressão ou de cópia pela rede em cores e eficientes.
- Envie documentos críticos para clientes, colegas e outros parceiros comerciais com velocidade e conveniência, usando um extenso conjunto de recursos de Digitalizar-para.
- Distribua documentos de fax rápida e facilmente com o modem de fax Super G3 e 2.000 Discagens Automáticas. Ou reduza os custos com as tecnologias de serviços de fax avançadas de IP (T.38) e Internet (T.37).



Reduza o tráfego na rede e transmita arquivos mais eficientemente com Digitalizar-para-URL, que armazena documentos na Unidade de Disco Rígido do equipamento. Os receptores podem ver e baixar os arquivos por qualquer navegador da Internet.



Use a Bandeja de Alimentação Manual para imprimir em uma ampla faixa de tamanhos de papel, incluindo envelopes.



Envie os faxes recebidos para um endereço de e-mail ou pasta, para que os usuários possam receber documentos importantes, não importando onde estejam.

Inteligente Produtiva Confiável Segura

Empresas Inteligentes Necessitam de Equipamentos Eficientes

Ao contrário de outros equipamentos em sua classe, a Aficio MP C2050/MP C2550 da Ricoh vem acompanhada com recursos que poupam tempo e tornam as tarefas diárias mais fáceis.

- Imprima um anexo em PDF ou JPEG automaticamente, enviando um e-mail diretamente para o equipamento, usando o inovador recurso de E-mail-para-Impressão, que poupa tempo e lhe dá mais flexibilidade ainda para imprimir seus documentos.
- Reduza o tempo de espera e o tráfego na rede com a Impressão Direta de PDF, que permite imprimir PDFs sem ter de abri-los no Acrobat® da Adobe®.
- Atribua trabalhos de impressão a clientes, grupos de trabalho ou projetos específicos, para cobrança usando o recurso de Código de Classificação.
- Conecte ao MFP uma câmera digital habilitada com PictBridge e imprima fotos coloridas em segundos.

Uma Escolha Segura e Inteligente

A Aficio MP C2050/MP C2550 da Ricoh inclui os recursos necessários para aumentar a segurança e garantir uma administração fácil da rede.



- Adicione cores a seu fluxo de trabalho sem o risco de abusos. Diversos níveis de autenticação permitem que você confirme a identidade do usuário e controle o acesso à impressão em cores, digitalização e outras funções.
- Evite que documentos confidenciais sejam vistos sem autorização, com a Impressão Bloqueada. Ela exige uma senha antes de liberar qualquer arquivo para produção e deleta o arquivo automaticamente do disco rígido do MFP. Você também pode imprimir e deletar diversos documentos em uma única operação.
- Proteja informações sensíveis com o Sistema de Segurança por Superposição de Dados (DOSS) opcional, que automaticamente sobrescreve o disco rígido. Ou use a opção de criptografia do HD para proteger seus dados valiosos, mesmo que o disco rígido seja roubado.
- Reduza o risco de roubo de informação com a transmissão criptografada de PDF. Este recurso criptografa os dados do PDF antes da transmissão pela Digitalização-para-Email e Digitalização-para-Pasta.
- Criptografe todas as transmissões de e-mail e defenda-se contra a interceptação não autorizada da rede com o S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions).

Utilitários para Um Gerenciamento Inteligente



- Gerencie a Aficio MP C2050/MP C2550 da Ricoh remotamente. Os administradores podem visualizar os detalhes do equipamento, configurações e estado dos suprimentos-tudo a partir de um navegador padrão da Rede.
- Identifique oportunidades de economia de custos instantaneamente com o @Remote™ da Ricoh, uma solução de serviços que coleta automaticamente os dados do equipamento (incluindo leituras de contadores), permite o gerenciamento remoto, envia alarmes de serviços e de toner e permite que você reduza ainda mais o Custo Total de Propriedade (TCO).
- Agilize seus fluxos de trabalho mais importantes com a Embedded Software Architecture™, um Kit de Desenvolvimento de Software (SDK) compatível com Java, que permite criar aplicativos exclusivos.



Seu Parceiro em Soluções Ambientais



A Ricoh mantém seu compromisso permanente de desenvolver soluções de escritório com recursos superiores e ecológicos de economia de energia e suprimentos, sem comprometer a produtividade, incluindo:

- Modos de Repouso para Economia de Energia
- Modos Duplex e Combinar Cópias
- Toner PxB™ para Economia de Energia
- Baixos Níveis de Ruído
- Mínimas Emissões de Ozônio
- Compatível com Restrição a Substâncias Perigosas (RoHS)

Aficio MP C2050/MP C2550 da Ricoh

Especificações do Equipamento

Especificações Gerais

Processo de Impressão	Sistema de Transferência Eletrostática a Seco com Revelador de Escova Magnética de Duplo Componente; Método de 4 cilindros.
Velocidade de Produção (Cópia/Impressão)	MP C2050: 20 ppm PB e em Cores MP C2550: 25 ppm PB e em Cores
Tempo de Aquecimento	25 segundos
Tempo de Primeira Cópia	Cores: 9,5 segundos PB: 6,5 segundos
Resolução de Cópia Alimentador de Originais (Padrão)	600 x 600 dpi
Capacidade de Originais:	50 folhas
Tamanho do Papel Gramatura do papel	A5 (meio-Carta) a A3 (duplo-Carta) Simplex: 40 a 128 g/m ² Duplex: 52 a 105 g/m ²
Vidro de Exposição Diversas Cópias	Até 999 cópias
Tamanho da Cópia	A3 duplo-Carta (sem margens em A3 sangrado)
Capacidade de Entrada	Padrão: 2 x 250 folhas + Bandeja Alimentação Manual de 100 folhas; Máximo: 1.600 folhas
Capacidade de Produção	Padrão: 500 folhas (Carta) 250 folhas (Ofício / A3 (duplo-Carta)) Máximo: 550 folhas (com Unid. Acabamento de 500 folhas c/ Bandeja Lateral de 50 folhas)
Tamanhos de Papel	Bandejas Padrão 1 e 2: Executivo a A3 (duplo- Carta) Tamanhos Personalizados (Bandejas 1 e 2): 148 mm x 182 mm a 178 mm x 297 mm Bandeja de Alimentação Manual: 148 mm x 90 mm a 600 mm x 304 mm
Gramaturas do Papel	Bandeja Padrão N°. 1: 60 a 256 g/m ² ; Bandeja Padrão N°. 2: 60 a 169 g/m ² Bandeja de Alimentação Manual: 52 a 256 g/m ² Unidade Duplex: 60 a 105 g/m ²
Tipos de Papel:	Papel comum, transparências aprovadas para Impressora a Laser. Etiquetas e envelopes
Duplex Automático	Padrão
Zoom	25% a 400% em incrementos de 1%
Escala de Redução e Ampliação Pré-definidas	93%, 85%, 78%, 73%, 65%, 50%, 25%
Dimensões (L x P x A)	400%, 200%, 155%, 129%, 121%
Peso	587mm x 655mm x 845 mm 100 kgs.
Alimentação Elétrica	120V, 60Hz, 12A

Outros Recursos da Copiadora

Seleção Automática de Cor (ACS), Controle de Densidade Automático/Manual, Modo Cópia – Seleção de Tipo de Cópia (Foto Impressa, Brilhante e Copiada), Modo Combinação, Deslocar/Apagar Margem, Folhas de Capa/intercaladas/Capítulos, Modos de Criação de Cores, Modos de Criação de Imagens, Carimbos/Numeração, Ajuste de Cores, Ajuste de Imagem, Rotação de Imagem, Programar Trabalho (10), Códigos de Usuário (440), Pré-definir Trabalho (8), Cópia de Amostra, Modo Lote e Modo SADF

Especificações de Segurança

Sistema de Segurança por Superposição de Dados (DOSS) TIPO I (opcional) - Recurso de segurança que grava sobre dados latentes no HD do sistema depois de trabalhos de cópia, digitalização e impressão
Unidade de Segurança de Dados de Cópia Tipo F (Opcional) - As cópias das impressões feitas com este recurso serão obscurecidas ou terão uma marca d'água embutida a fim de evitar a cópia ilegal.
Unidade de Criptografia do Disco Rígido Tipo A (Opcional) - Esta função criptografa o disco rígido do equipamento usando 256 bits (AES) para proteger contra o roubo de dados.
Outros Recursos de Segurança:
 Criptografia de Dados e SNMPv3 (senha/catálogo de endereços); Impressão Bloqueada (Segura); Códigos de Usuário; Autenticação Básica; WPA (Suporte a Acesso Protegido a Wi-Fi); Comunicação IPsec; Autenticação Windows/LDAP/Kerberos; Autenticação 802.1x Conectada; Comunicação SSL; S/MIME; Protocolo de Rede Ativado/desativado; Filtragem de IP (Controle de Acesso); Tipo de Máscara para Cópia e mais.

Controlador de Impressora (Padrão)

CPU	RM7035C com 533MHz, Embutido
Memória	768 MB (512 MB + 256 MB) de RAM (Padrão); 1 GB GB de RAM (Máximo) e HD de 60 GB Padrão (compartilhado)
Velocidade Máxima de Impressão	MP C2050: 20 ppm PB e em Cores
Linguagens de Descrição de Página	MP C2550: 25 ppm PB e em Cores PCL5c, PCL6, XPS, RPCS (Padrão), PostScript®3™ da Adobe Original, Inclui a Impressão direta de PDF e a Impressão móvel (Opcional)
Resolução Máx de Impressão	1.200 x 1.200 dpi
Interfaces Padrão	Ethernet 10Base-T/100Base-TX (RJ-45), Dispositivo USB 2.0, Interface Host USB 2.0
Interfaces Opcionais	Unidade de Interface IEEE 802.11a /b/g Tipo J, Unidade de Interface Bluetooth Tipo 3245, Placa de Interface IEEE 1284 Tipo A, Ethernet Gigabit Tipo A TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX
Protocolos de Rede	Apple Talk (Comutação Automática)
Fontes para PCL	45 Intellifonts, 13 fontes Internacionais, 6 fontes Bitmap
Fontes para PS3	136 fontes Roman
Sistemas Operacionais da Rede:	Windows 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 ¹ , Novell NetWare 3.12, 3.2, 4.1, 4.11, 5.0, 5.1, 6.6, 5, filtros UNIX ² para Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat Linux, e IBM AIX, MAC OS 8.6 - 9.2x; OS X 10.1+; SAP R/3, NDPS Gateway, IBM iSeries AS/400 usando o SO/400 Host Print Transform SmartDeviceMonitor for Admin e Client, Web SmartDeviceMonitor, Web Image Monitor
Utilitários	

¹ O Server 2008 não é incluído no CD de drivers. Ele está disponível para download no site da Ricoh na Internet.
² Para o suporte a UNIX visite www.ricoh-usa.com/downloads.

Outros Recursos da Impressora:

Impressão de Amostra/Retida/Armazenada e Bloqueada, Código de Classificação, Palheta de Cores Pantone, Impressão Preto sobre; Simulação CLP, Suporte a PictBridge, Impressora WSD, Suporte a Bonjour

Especificações do Scanner (Padrão)

Resolução do Scanner	De 100 a 600 dpi (1200 dpi somente para TWAIN)
Velocidade de Digitalização	Configuração padrão: 200 dpi 41 ipm em PB 26 ipm em Cores (com 200 dpi através do ARDF)
Área de Digitalização	Digitalização Principal: 297mm; Sub-Digitalização: 432mm
Tamanho da Digitalização	Vidro de Exposição: A3 (duplo-Carta), Ofício, Carta, A5 (meio-Carta)
Método de Compressão	PB: TIFF (MH, MR, MMR) Escala de Cinzas, Cor Total: JPEG
Modo de Digitalização	Padrão: Texto/Desenhos em PB, Texto em PB, Texto/Fotos em PB, Foto em PB, Escala de Cinzas em PB, Fotos/Texto em Cores, Foto em Cores
Modos Digitalizar para Suportados	Digitalizar-para-E-mail (com suporte LDAP); Digitalizar- Para -Pasta (SMB/FTP/NCP); Digitalizar-para-URL, Digitalização TWAIN de rede Digitalizar-para- Mídia (USB/SD, opcional) Scanner WSD (para o Vista);

Servidor de Documentos (Padrão)

Capacidade Máximo de Documentos Armazenados	60 (compartilhado com outras funções)
Máximo de Páginas por Documento	2.000 documentos
Máximo de Páginas de Todos os Documentos Armazenados	1.000 páginas 6.000 páginas

Especificações do Fax (Opcional)*

Fax Opcional Tipo C2550	
Tipo	ITU-T (CCITT) G3
Circuito	PS/TN, PBX
Resolução	200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi (com a memória SAF opcional) 33.6K – 2.400bps com Queda Automática
Velocidade do Modem	MH, MR, MMR, JBIG
Método de Compressão	
Velocidade de Transmissão	G3: Aprox. 2 segundos/página (com a compressão JBIG) G3: Aprox. 3 segundos/página (com a compressão MMR)

Velocidade de Digitalização	40 páginas/minuto (Modo Padrão) 38 páginas/minuto (Modo Detalhe) 20 páginas/minuto (Modo Super Fino) 2.000 Discagens Automáticas, 100 Discagens para Grupos (200 locais cada) 4 MB (aprox. 320 páginas); Máximo 28 MB (2.240 páginas)
Discagem Automática	Internet Fax (T.37), IP Fax (T.38), LAN Fax, Envio de Fax para E-mail/Pasta, Suporte LDAP
Capacidade de Memória	Detecção de Documentos Mal colocados e Verificação de Dupla de Destinatário
Modos Adicionais	Fone Tipo 1018, Unidade de Memória Tipo B de 32 MB (Memória SAF)
Opcionais	

* Os serviços de Fax são padrão nos modelos MP C2050SPF e MP C2550SPF.

Acessórios de Hardware

Unidade de Alimentação de Papel (PB3070)¹	
Capacidade de Papel	500 folhas x 1 Bandeja
Tamanhos de Papel Gramaturas do Papel	Executivo a A3 (duplo-Carta) 60 a 105 g/m ²
Dimensões (LxPxA)	550 x 520 x 137 mm
Unidade de Alimentação de Papel (PB3070)¹	A Base de Rodízios é necessária com 1 Unidade de Alimentação de Papel de 500 folhas (PB3070).
Unidade de Alimentação de Papel (PB3030)¹	
Capacidade de Papel	500 folhas x 2 bandejas
Tamanhos de Papel Gramaturas do Papel	Executivo a A3 (duplo-Carta) 60 a 105 g/m ²
Dimensões (LxPxA)	550 x 520 x 271 mm
Gabinete Tipo FAC43¹	
Unidade de Acabamento Interna de 500 folhas Tipo C2550	
Tamanhos de Papel Gramaturas do Papel	A5 (meio-Carta) a A3 Sangrado 52 a 128 g/m ²
Capacidade de Empilhamento:	500 folhas (Carta)
Capacidade de Grampeamento:	250 folhas (Ofício ou maior)
Tamanhos de Papel para Grampear	Executivo a A3 (duplo-Carta)
Posições de Grampeamento:	Paisagem – Canto Esquerdo Superior, Canto Esquerdo Inferior, 2 no topo na lateral, e 2 no lado esquerdo; Retrato – Canto Esquerdo Superior, Canto Esquerdo Inferior, 2 no topo na lateral, e 2 no lado esquerdo; 535 x 525 x 205 mm

Dimensões (LxPxA)	
Unidade de Furador 2/3 furos (PU3010NA) opcional, disponível para a Unidade de Acabamento Interna.	
Bandeja de Deslocamento-Acabeamento Interna (SH3030)	
Tamanhos de Papel	A5 (meio-Carta) a A3 Sangrado
Capacidade de Papel	250 folhas
Gramaturas do Papel	(52 a 256 g/m ²)
Dimensões (LxPxA)	431 x 477,5 x 107 mm
Bandeja Interna de Deslocamento/Acabeamento ou a Bandeja de Um Escaninho não podem ser instaladas com uma Unidade de Acabamento Interna de 500 folhas	
Bandeja de Um Escaninho Interna (BN3060)	
Tamanhos de Papel	A5 (meio-Carta) a A3 (duplo-Carta)
Capacidade do Escaninho:	100 folhas
Gramaturas do Papel	60 a 105 g/m ²
Dimensões (LxPxA)	429 x 497 x 113 mm
Bandeja Lateral Tipo C2550	
Capacidade de Papel	50 folhas
Tamanhos de Papel Gramaturas do Papel	A5 (meio-Carta) a A3 (duplo-Carta) 60 a 105 g/m ²
Dimensões (LxPxA)	480 x 480 x 170 mm

¹ Note que ou a Base do Gabinete ou um dos opcionais de papel deve ser instalado.
Acessórios Adicionais
 Base de Rodízios Tipo B Unidade PostScript3 Tipo C2550, Cartão de Impressão Direta de Câmera Tipo E Cartão VM JAVA Tipo I, Suporte do Contador Chave Tipo H, Conversor de Formato de Arquivo Tipo E Unidade de Interface do Contador Opcional Tipo A. Entrada USB 2.0/SDE Tipo A. Unidade de Memória de 512 MB Tipo I

Materiais de Consumo*

Cartucho de Toner	10K
Preto	
Ciano, Magenta e Amarelo	5,5 K

* Os rendimentos de toner são baseados em 5% de cobertura. Para desempenho e rendimento máximos, recomendamos usar as peças e suprimentos originais da Ricoh.

www.ricoh.com.br

Trazendo o Valor da Ricoh para Sua Empresa.
 A tecnologia Ricoh oferece um variado portfólio de soluções para ajudar a sua empresa a manter-se competitiva e indo para a frente. Deixe a Ricoh mostrar a você como dar a sua empresa o poder de aprimorar os processos críticos, manter as informações seguras, garantir compatibilidade e promover a sustentabilidade ambiental, pela redução do custo total de propriedade.

Ricoh Brasil S/A
 Ricoh® e o logotipo da Ricoh são marcas registradas da Ricoh Company, Ltd. Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários. A velocidade de impressão pode ser afetada pela rede, aplicativos ou desempenho do PC. As especificações e aparência externa estão sujeitas a modificações sem aviso prévio. Os produtos são mostrados com seus opcionais.

